

**Техническое задание по Лоту №1  
По открытому запросу предложений № 29 465  
Для нужд: ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"**

1. Предмет закупки.					ОКДП	ОКВЭД
					3610000	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Антресоль ДСП 710x375x537	шт	3,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 54
Технические характеристики предмета закупки	<p>Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филленки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
2	Антресоль левосторонняя ДСП 590x375x537	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 54
Технические характеристики предмета закупки	<p>Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филленки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00.</p>					

Технические характеристики предмета закупки	Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
3	Брифинг-приставка ДСП 500x500x750	шт	2,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Бершетть, ул. Школьная, 9
Технические характеристики предмета закупки	<p>Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00.</p> <p>Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
4	Брифинг-приставка ДСП 900x630x750	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 54
Технические характеристики предмета закупки	<p>Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00.</p> <p>Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
5	Надставка к столу ДСП 1400x290x550	шт	2,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А
Технические характеристики предмета закупки	<p>Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть</p>					

		<p>обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка,</p>				
Технические характеристики предмета закупки	<p>погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00.          Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
6	Перегородка ДСП 1324x450(170)	шт	4,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А
Технические характеристики предмета закупки	<p>ширина:1324 мм          высота максимальная: 450 мм          высота минимальная: 170 мм          Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00.          Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
7	Перегородка ЛДСП 1500x30x1400	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. Советская, 51А
Технические характеристики предмета закупки	<p>Алюминиевый профиль, ЛДСП, стекло матовое.          Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно.</p>					

	Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
8	Полка навесная ДСП 1500x350x400	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 54
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость,					
Технические характеристики предмета закупки	долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
9	Полка навесная с перегородкой ДСП 1300x380x400	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 54
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
10	Полка под клавиатуру ДСП 600x350	шт	2,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Бершетть, ул. Школьная, 9
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в					

	<p>проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
11	Полка под клавиатуру ДСП 600x350	шт	6,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А
Технические характеристики предмета закупки	<p>Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
12	Стеллаж архивный металлический 1000x400x2000	шт	21,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. Советская, 51А
Технические характеристики предмета закупки	<p>Материал изготовления: легированная сталь.  Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку длиной до 1000 мм включительно не превышает 120 кг. Грузоподъемность односекционного стеллажа высотой до 2000 мм включительно составляет 600 кг. Равномерно распределенная нагрузка на верхнюю полку стеллажей не более 60 кг. Стойки имеют сложный фигурный профиль, что повышает их прочность и надежность всей конструкции стеллажа, шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Полки усилены ребром жесткости.  Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035, цвет светло-серый. Гарантийный срок 1 год (12 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
13	Стеллаж ДСП 1830x250x1950	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Краснокамск, ул. Карла-Маркса, 41
Технические характеристики предмета закупки	<p>Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно.</p>					

	Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
14	Стойка абонентская ДСП 2950x2200x1570	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Кудымкар, ул.Свободы, 58
Технические характеристики предмета закупки	<p>цвет: Бук</p> <p>Декоративная панель из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП) средней плотности, облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям, ГОСТ 27935-88, ГОСТ 30255-95, толщиной не менее 16 мм. Металлический ассиметричный радиусный профиль 22,5x19,2 мм, радиус внешнего угла 4 мм, захват стеклянного полотна 10 мм, толщина стекла может варьироваться от 4 до 6 мм при помощи силиконового уплотнителя. Конструкция системы профилей, выполненная из металлических элементов толщина стенки не менее 1,5 мм, на основе хромированных труб различных диаметров и сечений от 10 до 60 мм с применением крепежей и переходников для труб и квадратов. Толщина столешниц: 22 мм из высококачественной древесно-стружечной плиты средней плотности. Толщина боковин, задних стенок столов - 16 мм. Все кромки столешниц, обработаны термопластом (PVC) обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации или термопласт (ABS) ударопрочный и устойчивый к высоким температурам. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем.</p> <p>Гарантийный срок 1 год (12 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
15	Стойка абонентская ДСП 3250x1500x1920	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Бершеть, ул. Школьная, 9
Технические характеристики предмета закупки	<p>цвет: Серый</p> <p>Декоративная панель из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП) средней плотности, облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям, ГОСТ 27935-88, ГОСТ 30255-95, толщиной не менее 16 мм. Металлический ассиметричный радиусный профиль 22,5x19,2 мм, радиус внешнего угла 4 мм, захват стеклянного полотна 10 мм, толщина стекла может варьироваться от 4 до 6 мм при помощи силиконового уплотнителя. Конструкция системы профилей, выполненная из металлических элементов толщина стенки не менее 1,5 мм, на основе хромированных труб различных диаметров и сечений от 10 до 60 мм с применением крепежей и переходников для труб и квадратов. Толщина столешниц: 22 мм из высококачественной древесно-стружечной плиты средней плотности. Толщина боковин, задних стенок столов - 16 мм. Все кромки столешниц, обработаны термопластом (PVC) обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации или термопласт (ABS) ударопрочный и устойчивый к высоким температурам. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем.</p> <p>Гарантийный срок 1 год (12 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
16	Стойка абонентская ДСП 4200x1200x1920	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Верещагино, ул.Октябрьская, 68
Технические характеристики предмета закупки	<p>цвет: Серый</p> <p>Декоративная панель из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП) средней плотности, облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям, ГОСТ 27935-88, ГОСТ 30255-95, толщиной не менее 16 мм. Металлический ассиметричный радиусный профиль 22,5x19,2 мм, радиус внешнего угла 4 мм, захват стеклянного полотна 10 мм, толщина стекла может варьироваться от 4 до 6 мм при помощи силиконового уплотнителя. Конструкция системы профилей, выполненная из металлических элементов толщина стенки не менее 1,5 мм, на основе хромированных труб различных диаметров и сечений от 10 до 60 мм с применением крепежей и переходников для труб и квадратов. Толщина столешниц: 22 мм из высококачественной древесно-стружечной плиты средней плотности. Толщина боковин, задних стенок столов - 16 мм. Все кромки столешниц,</p>					

	обработаны термопластом (PVC) обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации или термопласт (ABS) ударопрочный и устойчивый к высоким температурам. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Гарантийный срок 1 год (12 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
17	Стойка абонентская ДСП 5000x2000x1820	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А
Технические характеристики предмета закупки	<p>цвет: Дуб</p> <p>Декоративная панель из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП) средней плотности, облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям, ГОСТ 27935-88, ГОСТ 30255-95, толщиной не менее 16 мм. Металлический ассиметричный радиусный профиль 22,5x19,2 мм, радиус внешнего угла 4 мм, захват стеклянного полотна 10 мм, толщина стекла может варьироваться от 4 до 6 мм при помощи силиконового уплотнителя. Конструкция системы профилей, выполненная из металлических элементов толщина стенки не менее 1,5 мм, на основе хромированных труб различных диаметров и сечений от 10 до 60 мм с применением крепежей и переходников для труб и квадратов. Толщина столешниц: 22 мм из высококачественной древесно-стружечной плиты средней плотности. Толщина боковин, задних стенок столов - 16 мм. Все кромки столешниц, обработаны термопластом (PVC) обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации или термопласт (ABS) ударопрочный и устойчивый к высоким температурам. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Гарантийный срок 1 год (12 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
18	Стол ДСП 700x700x750	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Бершетть, ул. Школьная, 9
Технические характеристики предмета закупки	<p>Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филленки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
19	Стол рабочий ДСП 1400x650x750	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Кудымкар, ул. Свободы, 58
Технические характеристики предмета	<p>Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "БУК", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-</p>					

закупки	стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
20	Стол рабочий ДСП 1400x650x750	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. Советская, 51А
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
21	Стол рабочий ДСП 1400x650x750	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Верещагино, ул.Октябрьская, 68
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
22	Стол рабочий ДСП 1500x700x750мм	шт	2,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Бершетть, ул. Школьная, 9
Технические характеристики	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при					

предмета закупки	высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
23	Стол эргономичный левосторонний ДСП 1400x900(650)x750	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А
Технические характеристики предмета закупки	<p>ширина: 1400 мм;          глубина максимальная: 900 мм;          глубина минимальная: 650 мм;          высота: 750 мм;</p> <p>Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
24	Стол эргономичный левосторонний ДСП 1400x900(650)x750	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Кудымкар, ул. Свободы, 58
Технические характеристики предмета закупки	<p>ширина: 1400 мм;          глубина максимальная: 900 мм;          глубина минимальная: 650 мм;          высота: 750 мм;</p> <p>Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "БУК", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую</p>					

	защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
25	Стол эргономичный левосторонний ДСП 1600x900(650)x750	шт	4,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А
Технические характеристики предмета закупки	<p>ширина: 1600 мм;          глубина максимальная: 900 мм;          глубина минимальная: 650 мм;          высота: 750 мм;          Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
26	Стол эргономичный правосторонний 1600x900(650)x750	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А
Технические характеристики предмета закупки	<p>ширина : 1600 мм;          глубина максимальная : 900 мм;          глубина минимальная: 650 мм;          высота: 750 мм;          Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
Технические характеристики предмета закупки	<p>изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					

	мусора включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
27	Стол эргономичный правый ДСП 1400x1200x750	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 54
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
28	Стол эргономичный правый ДСП 1400x1200x850	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 54
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
29	Тумба выкатная ДСП 424x450x610	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Краснокамск, ул. Карла-Маркса, 41
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм					
Технические характеристики	(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на					

предмета закупки	сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
30	Тумба выкатная ДСП 424x450x610	шт	2,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Бершетть, ул. Школьная, 9
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
31	Тумба выкатная с замком ДСП 424x450x610	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 54
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
32	Тумба приставная ДСП 424x650x750	шт	6,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость,					

Технические характеристики предмета закупки	долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
33	Тумба приставная ДСП 424x650x750	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Кудымкар, ул. Свободы, 58
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "БУК", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
34	Тумба приставная ДСП 424x650x750	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Краснокамск, ул. Карла-Маркса, 41
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
35	Тумба приставная ДСП 435x600x850	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 54
Технические характеристики предмета	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм					

закупки	(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на					
Технические характеристики предмета закупки	сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
36	Тумба сервисная ДСП 770x540x600	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Бершеть, ул. Школьная, 9
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
37	Тумба сервисная ДСП 770x540x600	шт	2,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
38	Шкаф высокий закрытый ДСП 690x360x1900	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Бершеть, ул. Школьная, 9

Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками,					
Технические характеристики предмета закупки	входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
39	Шкаф высокий закрытый ДСП 690x360x1900	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Кудымкар, ул. Свободы, 58
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "БУК", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
40	Шкаф высокий открытый ДСП 690x360x1900	шт	2,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Краснокамск, ул. Карла-Маркса, 41
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					

41	Шкаф высокий открытый ДСП 690x360x1900	шт	2,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Кудымкар, ул. Свободы, 58
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "БУК", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и					
Технические характеристики предмета закупки	инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
42	Шкаф высокий со стеклом ДСП 690x360x1900	шт	4,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
43	Шкаф для документов комбинированный со стеклом ДСП 710x375x2069	шт	2,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 54
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и					

		хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.				
44	Шкаф для одежды глубокий ДСП 690x540x1900	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и					
Технические характеристики предмета закупки	инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
45	Шкаф для одежды закрытый 690x360x1900	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Бершеть, ул. Школьная, 9
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
46	Шкаф средний закрытый ДСП 690x360x1170	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Краснокамск, ул. Карла-Маркса, 41
Технические характеристики предмета	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при					

закупки	высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
47	Шкаф средний закрытый ДСП 690x360x1170	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка,					
Технические характеристики предмета закупки	погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					
48	Шкаф угловой средний ДСП 360x360x1170	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Краснокамск, ул. Карла-Маркса, 41
Технические характеристики предмета закупки	Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.					

49	Шкаф узкий высокий открытый ДСП 344x360x1900	шт	2,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Краснокамск, ул. Карла-Маркса, 41
Технические характеристики предмета закупки	<p>Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
50	Тумба под оргтехнику ДСП 690x360x750	шт	1,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	г. Кудымкар, ул. Свободы, 58
Технические характеристики предмета закупки	<p>Мебель выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "БУК", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий 22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до</p>					
Технические характеристики предмета закупки	<p>17:00. Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.</p>					
51	Система металлических стеллажей 1000x400x2000	шт	4,000	Нет	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"	614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 54
Технические характеристики предмета закупки	<p>Материал изготовления: легированная сталь. Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку - до 200 кг. Грузоподъемность стеллажа, в том числе и на каждую дополнительно состыкованную секцию, составляет 800кг. Комплектуется четырьмя стойками h2000 мм, четырьмя полками 1000*400 мм, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости. Стойки стеллажа изготовлены из профиля "равносторонний угол", шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Полки усилены ребром жесткости. Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035, цвет белый. Гарантийный срок 1 год (12 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора</p>					

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00.  
 Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем.

<b>2. Условия поставки товаров</b>	
Грузополучатель	ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 10 до 14 календарных дней с даты заключения договора

<b>3. Условия проведения закупочной процедуры.</b>				
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	484 354,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	410 469,49	рублей		
<b>Обязательное требование к условиям оплаты товара</b>			Оплата за поставленный товар производится в течение 90 календарных дней с момента поставки товара по адресам Покупателя и подписания Покупателем первичных документов	